

Edition 2023



Terrassen mit System



Von der kompetenten Beratung bis zur professionellen Umsetzung



www.hirth.eu

Terrassen mit System

Keramik- bzw. Feinsteinzeugplatten mit 2 cm Plattenstärke erfreuen sich in der Gartengestaltung immer größerer Beliebtheit. Zudem haben sie viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Belägen.



Vorteile von Terrassenplatten mit System:

- Geringe Aufbauhöhe
- Langlebig und strapazierfähig
- Unempfindlich gegen Verschmutzung
- Leicht zu reinigen
- Schnelle und einfache Verlegung
- Vielfältige Auswahl an Farb- und Oberflächen
- Angenehmes Gehgefühl
- Frost- und witterungsbeständig
- Durch offene Fugen - Entwässerung auf der ganzen Fläche
- Variable Aufbauhöhe bei Verwendung von Stellfüßen

Mit dem selbst entwickelten Alusystem der Firma Hirth für Keramikplatten kann eine langlebige Lösung betreffend Unterbau realisiert werden.



90 x 30 mm

Hirth Montageservice

Benötigen Sie beim Verlegen Ihrer Terrasse professionelle Hilfe?

Hirth Terrasstechnik bietet Ihnen durch eigene Mitarbeiter und auch in Zusammenarbeit mit Partnerfirmen eine professionelle Montage. Unsere Monteure sind speziell auf unsere Systeme geschult und besitzen die nötige Fachkompetenz, um jedes Projekt fristgerecht und fachlich einwandfrei umzusetzen. Sie profitieren von unserer Erfahrung!

Montage auf verschiedenen Untergründen



abgedichtete Fläche
(Dachterrasse EPDM-Folie)



Kiesoberfläche



feste Untergründe

Kollektion Wood Format 120 x 40 cm



201 Classic-Wood (V3)



205 Gray-Wood (V3)



209 Brown-Wood (V3)



Frost-
beständig




ausgeprägte
Unterschiede
Farbe & Struktur



Rutsch-
sicherheit



Plattenstärke



Rektifiziert

Kollektion Wood Format 120 x 40 cm



215 Terra-Wood (V3)



217 Sand-Wood (V3)



Frost-
beständig




ausgeprägte
Unterschiede
Farbe & Struktur



Rutsch-
sicherheit



Plattenstärke



Rektifiziert

Kollektion Classic Format 60 x 60 cm



Frost-
beständig



Farb-
spiel
kaum wahr-
nehmbar




ausgeprägte
Unterschiede
Farbe &
Struktur



Rutsch-
sicherheit



Plattenstärke



Rektifiziert

140 Classic Grau (V3)

190 Classic Betongrau (V1)

160 Classic Zement (V1)

Kollektion Classic Format 60 x 60 cm



150 Classic Gold (V4)



155 Classic Marmorbeige (V3)



165 Classic Silber (V3)



Frost-
beständig



ausgeprägte
Unterschiede
Farbe &
Struktur




starke
Unterschiede
Farbe &
Struktur



Rutsch-
sicherheit



Plattenstärke



Rektifiziert


Kollektion Classic Format 60 x 60 cm



175 Classic Rauch (V2)



185 Classic Lava (V2)



195 Classic Titan (V2)



Frost-
beständig




leichtes
Farbspiel



Rutsch-
sicherheit



Plattenstärke



Rektifiziert

Kollektion Modern Format 120 x 60 cm



210 Modern Creme (V3)



230 Modern Grau (V3)



250 Modern Braungrau (V3)



Frost-
beständig




ausgeprägte
Unterschiede
Farbe & Struktur



Rutsch-
sicherheit



Plattenstärke



Rektifiziert

Kollektion Stone Format 90 x 60 cm



600 Stone Grigio (V4)



610 Stone Nature (V3)



620 Stone Aschgrau (V3)



Frost-
beständig



ausgeprägte
Unterschiede
Farbe & Struktur




starke
Unterschiede
Farbe & Struktur



Rutsch-
sicherheit



Plattenstärke



Rektifiziert

Kollektion Stone Format 90 x 45 cm



510 Stone Jazzy (V3)



540 Stone Shadow (V3)



560 Stone Dark (V3)



Frost-
beständig




ausgeprägte
Unterschiede
Farbe & Struktur



Rutsch-
sicherheit



Plattenstärke



Rektifiziert

Kollektion Stone Format 120 x 60 cm



570 Stone Travertin (V3)



575 Stone Fantastic (V4)



Frost-
beständig



ausgeprägte
Unterschiede
Farbe & Struktur




starke
Unterschiede
Farbe & Struktur



Rutsch-
sicherheit



Plattenstärke



Rektifiziert

Kollektion Stone Format 120 x 60 cm



500 Stone Beige (V3)



520 Stone Marmor-Grau (V3)



Frost-
beständig




ausgeprägte
Unterschiede
Farbe & Struktur



Rutsch-
sicherheit



Plattenstärke



Rektifiziert

Kollektion Stone Format 120 x 60 cm



530 Stone Carraragrau (V4)



550 Stone Gletschergrau (V4)



Frost-
beständig




starke
Unterschiede
Farbe & Struktur



Rutsch-
sicherheit




Plattenstärke




Rektifiziert

Kollektion Stone Format 120 x 60 cm



700 Stone Coin (V2)



710 Stone Slate (V2)



720 Stone Pastel (V2)



Frost-
beständig




leichtes
Farbspiel



Rutsch-
sicherheit



Plattenstärke



Rektifiziert



Von der kompetenten Beratung bis zur
professionellen Umsetzung

Autorisierter Fachhändler:

Hirth Gesellschaft m. b. H

Lagerhausweg 2 | 3812 Groß Siegharts | Tel.: +43 2847 2253 | E-Mail: office@hirth.eu

Ansprechpartner

Thomas Siedl | Tel.: +43 664 / 88 79 26 30 | E-Mail: t.siedl@hirth.eu

www.hirth.eu